



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00234

№ **ПБ219359**

Срок действия с 25.08.2023 г. по 24.08.2028 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20,
помещ. 1; ОГРН: 1176313036712;
телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20,
помещ. 1; ОГРН: 1176313036712;
телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ».
Место нахождения: 121353, г. Москва, вн. тер, г. Муниципальный Округ Можайский, ш.
Сколковское, д. 32 к. 3, пом. 1/4
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Свидетельство о подтверждении компетенции: № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция из панелей трёхслойных стеновых со стальными облицовками и
утеплителем из минеральной ваты типа ПТСМ, изготовленная по ТУ 24.33.30-001-
15459388-2020 (взамен ТУ 5284-131-15459388-2017), общей толщиной от 50 мм до 250
мм.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, для конструкций из панелей
толщиной от 50 мм до 60мм – EI 60, для конструкций из панелей толщиной от 80 мм до 100мм
– EI 120, для конструкций из панелей толщиной 120мм – EI 150, для конструкций из панелей
толщиной от 150 мм – EI 180.
Класс пожарной опасности по K0(45) по ГОСТ 30403-2012

ОКПД 2: 24.33.30

ТН ВЭД: 7308905100

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов испытаний №№ 2930/0823, 2931/0823, 2932/0823,
2933/0823 от «25» августа 2023 г., выданных Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
«Многопрофильный центр качества» (свидетельство о
подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0,
действительно до 31.12.2023 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 24.33.30-001-15459388-2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый